


Garancialevél és ápolási útmutatások



BETTE

HU 30 év szakipari gyártói garancia

Szakipari gyártói garancia

A Bette GmbH & Co. KG vállalat, Heinrich-Bette-Straße 1, 33129 Delbrück (a továbbiakban: a garancia szolgáltatója) a vásárló számára (továbbiakban: a garancia igénybe vevője), erre a fürdőkádra, zuhanyfelületre, zuhanytálcára vagy mosdóra gyártói garanciát biztosít az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. A garancia tárgya

A garancia minden olyan termékhibát magában foglal, amely bizonyíthatóan a garancia szolgáltatója által elküvetett tervezési és / vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia igénybe vevőjének bizonyítania kell, hogy a tervezési és / vagy gyártási hiba a garancia szolgáltatójának felelősségi körbe tartozik és hogy a fürdőkád, zuhanyfelület, zuhanytálca vagy a mosdó állapota a termékleírással ellentétesen negatív irányba módosult. A következő termékváltozatokra ez a garancia nyilatkozat nem vonatkozik és ezek ki vannak zárva a garanciából:

BetteGlaze® Plus.

Abban az esetben, ha a garancia igénybe vevője bebizonyítja, hogy a fenti termékek hiányosságaiért (az előzőekben felsorolt hibák) a garancia szolgáltatója felelős, akkor a garancia szolgáltatója szabad választása alapján javítással, cserealkatrész biztosításával, vagy az értékcsökkent termék cseréjével teljesíti a garanciális ígéretben vállaltakat.

30
Years
Warranty

30 év szakipari gyártói garancia

2. Feltételek

2.1.

Ez a garancia abban az esetben érvényes, ha a garancia szolgáltatójának termékeit egy szakvállalat (szakképzett vízvezeték szerelő és / vagy épületgépész technikus) a vonatkozó előírásoknak megfelelően építette be, ideértve a biztonsági útmutatásokat, a szerelési útmutatót és a garancia szolgáltatójának termékinformációit. A garancia igénybe vevője elfogadja továbbá, hogy nem hajt végre változtatásokat a terméken (módosítások), a beépítési és telepítési munkákat nem a garancia szolgáltatójának szerelési útmutatójával ellentétesen végzi el, valamint nem módosítja a szerelési(segéd)anyagokat (pl. beépítési rendszereket, tömítéseket, stb.).

2.2.

A garancia igénybe vevője vagy saját maga rendelkezik az előbbieken felsorolt szakképesítésekkel (szakképzett vízvezeték szerelő és / vagy épületgépész technikus) vagy alvállalkozóként csak olyan vállalatokat/személyeket bízhat meg, akik rendelkeznek ilyen szakképesítéssel. A garancia igénybe vevője vállalja, hogy átadja az alvállalkozónak az összes vonatkozó termékinformációt, valamint ellenőrzi és felügyeli az alvállalkozót a munka végrehajtása során.

2.3.

A garancia igénybe vevőjének önállóan és a beépítés valamint a telepítés előtt meg kell győződnie arról, hogy az egyéb alkatrészek, vagy az építési kialakítások, amelyek környezetébe a garancia szolgáltatójának termékeit be kell építeni / fel kell szerelni, nem befolyásolják-e negatívan a garancia szolgáltatójának termékeit, vagy ezek tulajdonságait.

2.4.

Ezért kifejezetten kizárjuk azokat a garanciális igényeket, amely esetekben a beépítési munkákat nem a szakvállalat szakképzett vízvezeték szerelő és / vagy épületgépész technikus végzi el. Kizárjuk továbbá azokat a termékhiányosságokat, amelyek a beépítés során keletkeznek a garancia szolgáltatójának termékein. Valamint azokat a hiányosságokat is, amelyek nem vezethetők vissza bizonyíthatóan tervezési, vagy gyártási hibákra. Továbbá kizárjuk azokat a hiányosságokat, ill. a garancia szolgáltatójának termékeire gyakorolt negatív hatásokat, amelyek más építőanyagokra és/vagy építési módokra vezethetők vissza. A garancia szolgáltatójának garanciája és szavatossága abban az esetben is kizárt, ha a garancia szolgáltatójának termékeit a beépítés előtt harmadik fél nem

30 év szakipari gyártói garancia

szakszerűen tárolta és ezáltal károk keletkeztek.

A garancia szolgáltatója abban az esetben sem fogadja el a garanciális igényeket, ha a beépítést követően a termékeket nem szakszerűen használták és ápolták. A garancia igénybe vevőjének gondoskodnia kell a leírt és javasolt ápolószerek használatáról. A garancia szolgáltatója nem vállal garanciát a beépítési útmutatások és a mellékelt biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása és a szerelési útmutatóban leírtak be nem tartása esetén. A garanciából ki van zárva minden olyan kár, amely bármilyen típusú beépítési hibára, vagy az érintett termék és a szerelőanyagok (pl. beépítési rendszerek, tömítőszalagok, szigetelőcsikok, stb.) önhatalmú módosítására vezethető vissza.

2.5.

Az esetleges kiszerelemést és beszerelést, valamint ezek költségeit, illetve a garancia igénybe vevőjének és az ő ügyfelének kártérítési igényeit és / vagy többlet ráfordítás igényeit a garancia nem tartalmazza. A garancia szolgáltatója a jelen garancia keretein belül a termék javításán, a cserealkatrész biztosításán, vagy az értékcsökkenő termék cseréjén kívül egyéb igényeknek nem tesz eleget. Ez nem érinti a garancia igénybe vevőjének törvény által biztosított jogait, különös tekintettel a garancia szolgáltatójával szembeni jogos kártérítési igényekre.

3. A garancia igénybe vétele

A garancia csak abban az esetben vehető igénybe, ha a hiba észlelésétől számított legkésőbb két héten belül ennek a garancialevélnek, valamint az eredeti vásárlási bizonylatnak a bemutatásával a garancia szolgáltatójánál írásos módon érvényesítik a garanciát.

4. A garancia futamideje

A garancia futamideje a vásárlás időpontjától számított 30 év. A garancia szolgáltatójának regisztrálnia kell, hogy a garancia igénybe vevője a kitöltött garancialevél és az eredeti vásárlási bizonylat bemutatásával igénybe veszi a garanciát a garancia szolgáltatójánál. A garanciális idő meghosszabbítása a garanciális szolgáltatás végrehajtása után is kizárt.

6. Egyéb rendelkezések

Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei mérvadók, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) kizárása mellett. Az itt leírt garancia nem befolyásolja az eladóval szembeni kártérítés törvény által biztosított jogait. Amennyiben törvényileg lehetséges, a felek 33129 Delbrück város bíróságát jelölik meg illetékes bíróságként.

Beépítési útmutató fürdőkádkhoz, zuhanyfelületekhez, zuhanytálcákhoz és mosdókhoz

A zománczott titán-acélból készült fürdőkádkak, zuhanyfelületek, zuhanytálcák és mosdók kezelése során ügyeljen a szakszerűsége. Ez egyaránt vonatkozik a szállításra, a kicsomagolásra és a beépítésre is.

Modelltől függően a fürdőkádkak telepítéséhez a következő felállítási szerelési segédanyagok állnak rendelkezésre:

- Kádlábak
- Kádtartók

Modelltől függően a zuhanyfelületek vagy zuhanytálcák telepítéséhez a következő felállítási szerelési segédanyagok állnak rendelkezésre:

- Lábkeret-rendszer
- Padlószintbe építhető lábkeret-rendszer
- Universal lábkeret-rendszer
- Basic lábkeret-rendszer
- Zuhanytálcátartók

A csomag tartalmazza a szükséges rögzítőelemeket a mosdóasztal telepítéséhez. Kérjük tartsa be a termékhez vagy a szerelési segédanyagokhoz mellékelt szerelési útmutatót.

Továbbá vegye figyelembe a következő útmutatásokat:

- A beépítés előtt ellenőrizze a termék mérettartását, formáját, színét és hibáit.
- A zománczott titán-acélból készült termékeket finomszerelési eljárás keretében szerelje fel és a munkák befejezéséig tartsa letakarva.
- Alkalmazzon a célnak megfelelő lefolyógarnitúrát, ill. kettős ajakos tömítéssel rendelkező le-, túlfolyógarnitúrát.
- A szennyvízvezetékhez történő csatlakoztatás után, de a végleges beépítés előtt végezzen lefolyástesztet. Ennek során biztosítsa a kifogástalan maradék víz lefolyást.
- A DIN VDE 0100-701 irányelv értelmében szükség esetén gondoskodjon potenciálkiegyenlítésről.
- Olyan habarcsok és csemperagasztók esetén, amelyek bizonyos körülmények között ecetsavat és hangyasavat bocsátanak ki (ügynevezett műanyaggal módosított ragasztóhabarcs) elhatároló szalagokkal akadályozza meg a közvetlen érintkezést a zománczott titán-acél termékekkel. Javaslatunk: Bette elhatároló szalag (rendelési szám: B57-0402).
- A tartósan elasztikus fúgával történő kitöltés előtt egy súlyal terhelje meg a kádat, vagy zuhanyfelületet, ill. a zuhanytálcát. Ezt csak a fúga teljes száradása után távolítsa el.
- Idegen gyártó termékeinek használata esetén ellenőrizze ezek alkalmasságát és vegye figyelembe a gyártói információkat.
- Be kell tartani az országos előírásokat, pl. szerkezeti, higiéniai, zaj-, és rezgésvédelmi, hővédelmi és környezetvédelmi és áramütés-védelmi (pl. potenciálkiegyenlítés), stb. előírásokat.

Ápolási útmutatások BetteGlaze®

Bette termékének mindennapos ápolásához a következőket javasoljuk:

- A felületet egy puha, nem karcoló kendővel vagy szivaccsal és tiszta meleg vízzel tisztítsa meg.
- Sötétebb színek esetén a vízkőlerakódások elkerülése érdekében az javasoljuk, hogy a használat után törölje szárazra a terméket.
- A napi tisztításhoz zománctisztító spray (rendelési sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának használati útmutatásait).
- Makacs szennyeződések esetén használja a Bette zománctisztító pasztját (rendelési sz.: Z0015908), zománcpóoló stiftjét (rendelési sz.: Z0007521), fényes színeken vízzel kombinálva.

Maró hatású tisztítószeresek, például lefolyótisztítók, vagy homoktartalmú, ill. erősen súroló hatású tisztítószeresek nem alkalmasak az ápoláshoz. Ezek az anyagok kárt tehetnek a BetteGlaze® felületben. Ezért ezek használatát teljes mértékben mellőzni kell. Rendszeres ápolás esetén maró hatású tisztítószeresek nélkül is el lehet érni a friss tisztaságot és az optimális higiénéit.

Ápolási útmutatások BetteGlaze® Plus

Annak érdekében, hogy a BetteGlaze® Plus szennyeződéstartó tulajdonsága hosszú ideig megmaradjon, kérjük tartsa be a következő ápolási útmutatásokat:

- Használat után törölje le egy puha kendővel Bette termékének felületét.
- Utólagos ápoláshoz szórjon meleg vizet a felületre és puha kendővel tisztítsa meg azt.
- A napi tisztításhoz zománctisztító spray (rendelési sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának használati útmutatásait).

A BetteGlaze® Plus nemesített felület ápolására ne használja a következőket:

- Mikroszálás kendők
- Acélgyapjú
- Dörzsölő hatású tisztítószeresek
- Erősen lúgos tisztítószeresek
- Erősen savas tisztítószeresek
- Mosószerlúgok és mosógéplúgok
- Mosogatógép tisztítószeresek
- Zománc tisztítópaszta (rendelési sz.: Z0015908)
- Zománc ápolóstift (rendelési sz.: Z0007521)

Ápolási útmutatások BetteAnti-Slip

A BetteAnti-Slip csúszásmentesített felület ápolásához kövesse a következő ápolási útmutatásokat:

- Minden használat után egy puha, nem karcoló kendővel vagy szivaccsal és tiszta meleg vízzel tisztítsa meg a felületet.
- A napi tisztításhoz zománc tisztító spray (rendelési sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának használati útmutatásait).
- Makacs szennyeződések esetén a zománc tisztítópasztánk használatát javasoljuk (rendelési sz.: Z0015908). Puha sörtéjű vagy természetes szőrből készült kefék is használhatók.

Maró hatású tisztítószer, például lefolyótisztítók, vagy homoktartalmú, ill. erősen súroló hatású tisztítószer nem alkalmasak az ápoláshoz. Ezek az anyagok kárt tehetnek a BetteGlaze® és a BetteAnti-Slip felületben. Ezért ezek használatát teljes mértékben mellőzni kell. Rendszeres ápolás esetén maró hatású tisztítószer nélkül is el lehet érni a friss tisztaságot és az optimális higiéniát.

Ápolási útmutatások BetteAnti-Slip Pro

A BetteAnti-Slip Pro csúszásmentesített felület ápolásához kövesse a következő ápolási útmutatásokat:

- Minden használat után ápolókendővel (rendelési sz.: Z0016912) és tiszta meleg vízzel tisztítsa meg a felületet. A leghatékonyabb ápolás érdekében azt javasoljuk, hogy a használat után azonnal törölje szárazra a felületet.
- A napi tisztításhoz zománc tisztító spray (rendelési sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának használati útmutatásait).
- Makacs szennyeződések esetén a zománc tisztítópasztánk használatát javasoljuk (rendelési sz.: Z0015908). Puha sörtéjű vagy természetes szőrből készült kefék is használhatók.

Maró hatású tisztítószer, például lefolyótisztítók, vagy homoktartalmú, ill. erősen súroló hatású tisztítószer nem alkalmasak az ápoláshoz. Ezek az anyagok kárt tehetnek a BetteGlaze® és a BetteAnti-Slip Pro felületben. Ezért ezek használatát teljes mértékben mellőzni kell. Rendszeres ápolás esetén maró hatású tisztítószer nélkül is el lehet érni a friss tisztaságot és az optimális higiéniát.

HU Telepítés nyugtázása

Bette termék: _____

ezzel BetteGlaze® Plus

BetteAnti-Slip

BetteAnti-Slip Pro

Beépítés dátuma: _____

Vállalat: _____

Pecsét és aláírás

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Str.1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de
www.my-bette.com



13 DIN EN 14688 - CL 25 - 20130918_LE5_CPR - PH
13 DIN EN 14688 - CL 00 - 20130918_LE5_CPR - PH
11 DIN EN 14516 - CL 1 + CL 2 - 20130611_LE5_CPR - PH
11 DIN EN 14527 - CL 1 + CL 2 - 20130611_LE2_CPR - PH
13 DIN EN 14296 - CA - LR - DA - 20130918_LE5_CPR - PH

A fürdőszobai termékeink teljesítménynyilatkozatait a www.my-bette.com oldalon találhatja meg